



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел территориального управления Федераль-ной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Кизляре

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.08.41.000.М.000082.09.23 ОТ 22.09.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес), помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей

МКОУ "Кочубейская СОШ №2". 368880, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Магомед-Гереев Зульпукарова, 3" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кочубейская средняя общеобразовательная школа №2" Тарумовского района Республики Дагестан. 368880, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Магомед-Гереев Зульпукарова, 3" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Кизляре" №21/66-23 от 15.05.2023г. 2. Протоколы лабораторно-инструментальных исследований фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Кизляре" №347-02, №348-02 от 10.05.2023г. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №05.08.41.000.М.000057.07.23 от 26.07.2023г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3530902